

IDENTIKIT DELLA ZANZARA TIGRE

Aedes albopictus ha il corpo nero con una striscia bianca sul dorso e bande bianche sulle zampe.

Depone le uova in piccoli contenitori dove, quando ristagna l'acqua, le larve si sviluppano in 7 giorni.

Punge da mattina a sera, soprattutto nelle ore più fresche della giornata.



COSA DEVI FARE TU

- **Tratta i tombini del tuo cortile-giardino ogni 7 giorni con un prodotto larvicida** reperibile in farmacia e nei negozi dove vendono prodotti per l'agricoltura.
- Evita il ristagno d'acqua nei sottovasi e nei vari contenitori, svuotandoli ogni 5 giorni, o tenendoli capovolti.
- Chiudi i bidoni negli orti con un coperchio o con una zanzariera ben tesa.
- Rimuovi o evita l'accumulo d'acqua stagnante nelle piscine inutilizzate, sui teli di copertura di legnaie e materiale vario.
- Metti dei pesci rossi nei laghetti ornamentali.

I formulati biologici consigliati nella lotta contro le larve di zanzara sono a base di **BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENIS**

Puoi scegliere tra due tipi di formulati:

- > **LIQUIDO** (più conveniente)
5 gocce / tombino / settimana
- > **COMPRESSE** (più pratico)
1 compressa / tombino / settimana

COSA FA IL COMUNE

Tecnici specializzati hanno il compito di:

1. Ricercare i luoghi infestati con sopralluoghi in area pubblica e privata
2. Controllare l'infestazione con apposite ovitrappole
3. Trattare i tombini stradali con antilarvali da maggio a ottobre
4. Trattare i fossati e i corsi d'acqua dove nascono le zanzare comuni
5. Informare la cittadinanza

